SYRA-NEUTRAL



NEUTRALISANT ET NETTOYANT DES LAITENCES

SYRA-NEUTRAL permet l'élimination des traces d'efflorescences, de laitances de mortiers de chaux ou de ciment. Il permet de neutraliser un support nettoyé à l'aide de Syra-Silex.



AVANTAGES

- + Formule concentrée à diluer à l'eau
- + Sans COV (composés organiques volatiles)
- + Biodégradable
- + Rendements élevés

SUPPORTS ADMISSIBLES

- → Pierre
- → Enduits
- → Terre cuite
- → Fibrociment
- → Béton

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : acide acétique et agents mouillants
- Aspect : liquide incolore
- pH:2
- Densité: 1

CONSEIL

• Pur ou dilué (à l'eau) jusqu'à 1 pour 4 suivant usage.

Procéder à des essais avant utilisation du produit.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES SUPPORTS

Protéger les surfaces non soumises au traitement.

PROTECTION DES PERSONNES

Syra-Neutral est un produit légèrement acide pouvant provoquer de légères irritations : vêtements de protection (ensemble pluie⁴¹), gants³⁵, lunettes³⁶ et masque³⁷ sont recommandés. En cas de projection, rincer abondamment à l'eau claire.

APPLICATION

- Sur un support préalablement humidifié à l'aide d'un pulvérisateur², appliquer Syra-Neutral à l'aide d'un rouleau long³¹ ou d'une brosse³².
- Laisser agir 5 à 15min puis rincer au moyen d'un surpresseur réglable⁴⁶.
- En présence de laitances de chaux, on peut accélérer leur élimination en brossant légèrement à l'aide d'une brosse nylon⁵.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONSOMMATION : de 0,05 à 0,3 L/m² /application CONDITIONNEMENT : bidon de 20L - Prêt à l'emploi. STOCKAGE : à température ambiante. Tenir à l'abri du gel.

CONSERVATION: 12 mois en emballage d'origine.

² se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.